

Drift och skötselinstruktion

BLÜCHER EuroPipe avloppssystem



Omfattar:

BLÜCHER EuroPipe Ø50, Ø75, Ø110, Ø125, Ø 160, Ø 200 och Ø 250 mm installerat som

- Spillvattensystem i byggnad
- Regnvattensystem i byggnad
- Spill- och regnvattensystem i mark
- Vakuum- och självfallssystem inom marin och offshore

Till Fastighetsägaren

Fastigheten har utrustats med BLÜCHER EuroPipe avloppssystem i rostfritt stål SS 2333 (EN 1.4301) alternativt SS 2348 (EN 1.4401). Rörsystemet är typgodkänt av Boverket enligt SITAC nr 4423/90 och uppfyller kraven i BVL med avseende på bl.a. skydd mot brandspridning, täthet och driftsäkerhet.

Innan driftsättning

- Kontrollera att installationenheter (WC, BK, BD, TS, TM etc.) är korrekt anslutna.
- Kontrollera att rensöppningar är proppade.
- Kontrollera att vattenlås är monterade i golvbrunn.
- Kontrollera att luftledningar är korrekt inkopplade

Normal skötsel

BLÜCHER EuroPipe avloppssystem är underhållsfritt. Den betade och glatta metallytan påverkas inte i miljöer som t.ex. badrum, tvättstugor och kök. I vissa industriella miljöer som livsmedelsindustri, laboratorier och kemiskt industri kan de vara nödvändigt med andra rutiner beroende på avloppsvattnets beskaffenhet.

Tekniska data

Material: Rostfritt stål SS 2333 (EN 1.4301) alternativt SS 2348 (EN 1.4401). Tätningsringar av EPDM gummi som standard. Tätningsringar av NBR gummi eller FPM gummi levereras på begäran.

Dimensioner: Rör och rördelar finns i dimension Ø50, Ø75, Ø110, Ø125, Ø 160, Ø 200 och Ø 250 mm

Fogmetod: Rör och rördelar är försedda med utpressad muff med monterad tätningsring av gummi.

Miljö: Miljö och byggvarudeklaration finns upprättad för BLÜCHER EuroPipe avloppssystem

Sortiment: Se aktuell produktkatalog.



BLÜCHER Sweden AB

Box 965 . Polhemsgatan 1 . 391 29 Kalmar . Tel 0480 44 47 00 . Fax 0480 44 47 09

www.blucher.se . mail@blucher.se

Stockholm

Eckbacksvägen 28 . 168 69 Bromma
Tel 070 564 21 30 . Fax 08 19 02 47

Göteborg

Västgötagatan 4 . 504 38 Borås
Tel 070 215 40 54 . Fax 033 10 74 15

Malmö

Borrkatan 5 . 211 24 Malmö
Tel 070 209 80 87 . Fax 040 93 84 41