



BLÜCHER® Drain Design

Golvbrunnar och duschrännor

BLÜCHER®

K E E P I N G U P T H E F L O W

ROSTFRIA AVVATTNINGSSYSTEM

Stilren design med BLÜCHER
BLÜCHER tillverkar stilrena golvbrunnar och duschrännor som erbjuder nya spännande möjligheter till design, helt och hållet i rostfritt stål.

Välj mellan en trekantig golvbrunn att placera i duschens hörn, en avlång duschränna att montera mot vägg eller fritt i golv i duschens ingång, eller en klassiskt fyrkantig golvbrunn för traditionellt montage i duschens mitt.





DESIGN OCH FUNKTION I ETT

Fyrkantig, trekantig eller avlång?

Oavsett vilken variant av designbrunn Du väljer kan Du alltid känna Dig trygg med en avloppslösning från BLÜCHER. Våra produkter är typgodkända enligt Boverkets Byggregler, och uppfyller gällande branschstandard för anslutning till tätskikt i trä- och betongbjälklag.

Att montera våra duschrännor och hörnbrunnar mot vägg är branschgodkänt med systemgodkänt tätskikt enligt branschorganisationerna Säker Vatteninstallation, SITAC, GVK och BKR.




DESIGN OSLO

OSLO kombinerar klassiskt med modernt. Ett slumpmässigt mönster av vattendroppar ger ett fräscht intryck.



DESIGN NEW YORK

NEW YORK är för dig som vågar lite mer, och som vill ge ditt badrum en trendig look.




DESIGN DETROIT

Om du gillar den sportiga och lite råa stilen, ger DETROIT dig en känsla av designen från bilstaden.



DESIGN ATHENS

ATHENS riktar in sig helt på det autentiska, och på reflektion och mönster av en historisk tid.




DESIGN COPENHAGEN

COPENHAGEN ger ditt badrum en diskret elegans genom minimalism och uppmärksammande av detaljer.



DESIGN VIENNA

Det praktiska mönstret i VIENNA framhäver funktionalitet och håller dig i linje med klassisk tradition.





DESIGN TOKYO

TOKYO fylls med samma klinkerplattor som läggs på golvet, för ett diskret och näst intill osynligt golvavlopp.

PRODUKTFAKTA

- Golvbrunnen levereras med skyddslock och vattenlås, utan galler och klämring.
- Montageset innehåller galler, klämring och klinkerram.
- Klämringen är anpassad för alla typer av plastmatta och tätskikt.
- Lätt demonterbart vattenlås i rostfritt stål är standard, MULTI vattenlås med lukt- och bakvattenstopp kan eftermonteras.
- Typgodkänd av SITAC enligt EN 1253 och Boverkets Byggregler.
- Uppfyller gällande branschstandard för anslutning till tätskikt i trä- och betongbjälklag.

BESTÄLLNING

1. Välj golvbrunn med önskad utloppsriktning.
2. Välj komplett montageset med önskad design på galler.

MONTAGE

- Följ bifogad monteringsanvisning. Kan även hämtas på vår hemsida www.blucher.se.

BLÜCHER DRAIN MULTI GOLVBRUNN



1. VAL AV GOLVBRUNN - SIDOUTLOPP

Golvbrunn med sidoutlopp Ø75
exklusive montageset



Typ	RSK nr
-----	--------


206-75S	711 92 72
---------	-----------

Andra utloppsdimensioner:

206-50S	711 92 71
206-110S	711 94 18

1. VAL AV GOLVBRUNN - BOTTENUTLOPP

Golvbrunn med bottenutlopp Ø75
exklusive montageset



Typ	RSK nr
-----	--------

206-75B	711 92 75
---------	-----------

Andra utloppsdimensioner:

206-50B	711 94 10
206-110B	711 94 99

2. VAL AV MONTAGESET FÖR KLINKERGOLV - 200x200 mm

I ett montageset ingår klämring, klinkerram och galler.




Design	Typ	Storlek	Montageset RSK-nr	Galler/Klinkerset RSK-NR
COPENHAGEN	K200-C	200x200	712 20 46	712 20 53
ATHENS	K200-A	200x200	712 20 52	712 20 59
DETROIT	K200-D	200x200	712 20 51	712 20 58
NEW YORK	K200-NY	200x200	712 20 50	712 20 57
OSLO	K200-O	200x200	712 20 49	712 20 56
VIENNA	K200-V	200x200	712 20 47	712 20 54
VIENNA med slitsurtag, utan skruvlås	K200-Vus	200x200	712 20 45	712 20 61
VIENNA utan skruvlås	K200-Vu	200x200	712 20 44	712 20 60



NYHET!
TOKYO levereras tomt och fylls sedan med samma klinkerplattor som läggs på golvet. Eller varför inte fotokakel, eller mosaik?

Typ	RSK nr
TOKYO 200x200	712 28 67
TOKYO 150x150	712 28 66


2. VAL AV MONTAGESET FÖR KLINKERGOLV - 150x150 mm



COPENHAGEN




ATHENS




DETROIT



NEW YORK



OSLO




VIENNA

Design	Typ	Storlek	Montageset RSK-nr	Galler RSK-NR
COPENHAGEN	K150-C	150x150	712 20 29	712 17 15
ATHENS	K150-A	150x150	712 20 30	712 17 12
DETROIT	K150-D	150x150	712 20 31	712 17 13
NEW YORK	K150-NY	150x150	712 20 33	712 17 14
OSLO	K150-O	150x150	712 20 32	712 17 11
VIENNA	K150-V	150x150	712 20 28	712 17 10
VIENNA med slitsurtag, utan skruvlås	K150-Vus	150x150	712 20 79	712 20 81
VIENNA utan skruvlås	K150-Vu	150x150	712 20 78	712 17 10

BLÜCHER KLINKERSET UNIVERSAL

Även om du har en annan golvbrunn undertill kan du använda BLÜCHERs designade överdelar när du lägger klinkers med våra klinkerset UNIVERSAL med måtten 200x200 mm.



PRODUKTFAKTA

- Golvbrunnen levereras med skyddslock och vattenlås, utan galler och klämring.
- Montageset innehåller galler, klämring och klinkerram.
- Klämringen är anpassad för alla typer av plastmatta och tätskikt.
- Lätt demonterbart vattenlås i rostfritt stål är standard, MULTI vattenlås med lukt- och bakvattenstopp kan eftermonteras.
- Vid väggnära montage ska tät-skiktet som används vara systemgodkänt för väggnära placering. Golvbrunnen uppfyller gällande branschstandard för anslutning till tätskikt i trä- och betongbjälklag.
- Typgodkänd av SITAC enligt EN 1253 och Boverkets Byggregler.

BESTÄLLNING

1. Välj golvbrunn med önskad utloppsriktning.
2. Välj komplett montageset med önskad design på galler.



MONTAGE

- Följ bifogad monteringsanvisning. Kan även hämtas på vår hemsida www.blucher.se.

BLÜCHER DRAIN TRIO GOLVBRUNN

1. VAL AV GOLVBRUNN - SIDOUTLOPP


Golvbrunn med sidoutlopp Ø75
exklusive montageset



Typ	RSK nr
206-75S 3K	711 98 34

1. VAL AV GOLVBRUNN - BOTTENUTLOPP

Golvbrunn med bottenutlopp Ø75
exklusive montageset



Typ	RSK nr
206-75B 3K	711 98 35

2. VAL AV MONTAGESET

I ett montageset ingår klämring, klinkerram och galler



VIENNA



COPENHAGEN



ATHENS



DETROIT



NEW YORK



OSLO

Design	Typ	Storlek	Montageset RSK-nr	Endast galler RSK-NR
VIENNA	3K-V	380x270	712 20 34	712 17 21
COPENHAGEN	3K-C	380x270	712 20 35	712 17 20
ATHENS	3K-A	380x270	712 20 39	712 17 17
DETROIT	3K-D	380x270	712 20 38	712 17 18
NEW YORK	3K-NY	380x270	712 20 37	712 17 19
OSLO	3K-O	380x270	712 20 36	712 17 16

PRODUKTFAKTA

- Duschrännan levereras som enda artikel i ett paket. Beställ utloppsdel, galler och eventuell montageplatta/monteringbeslag separat.
- Demonerbart vattenlås i rostfritt stål är standard.
- Vid väggnära montage ska tät-skiktet som används vara systemgodkänt för väggnära placering. Duschrännan uppfyller gällande branschstandard för anslutning till tätskikt i trä- och betongbjälklag.
- Typgodkänd av SITAC enligt EN 1253 och Boverkets Byggregler.

BESTÄLLNING

- Välj önskad längd på duschränna
- Kombinera med utloppsdel
- Välj design på galler till rännan
- 4a. För väggnära montage i betongbjälklag - beställ monteringbeslag
- 4b. För montering i träbjälklag - beställ montageplatta

MONTAGE


- Följ bifogad monteringsanvisning. Kan även hämtas på vår hemsida www.blucher.se.

BLÜCHER WATERLINE DUSCHRÄNNA




1. VAL AV LÄNGD PÅ DUSCHRÄNNA

Duschränna 395 för klinkergolv med klämram och klinkerram



Typ	Längd	RSK-nr
395-7	700	712 17 04
395-8	800	712 17 05
395-9	900	712 17 06
395-10	1000	712 17 07

2. UTLOPPSDEL MED VATTENLÅS



Typ	RSK nr
510-75H	712 17 08

(4A. MONTERINGSBESLAG)

Används endast vid väggnära montering i betongbjälklag



1 förp
= 2 st

Typ	RSK nr
Montagekonsol	711 94 96

(4B. MONTAGEPLATTA)

Används endast vid montering i träbjälklag



Typ	RSK nr
WL trä 1100	712 20 05



3. VAL AV GALLER TILL DUSCHRÄNNA

Design	Typ	Längd	RSK nr
VIENNA	L700	632	712 17 23
VIENNA	L800	732	712 17 24
VIENNA	L900	832	712 17 25
VIENNA	L1000	932	712 17 26
COPENHAGEN	L700	632	712 17 28
COPENHAGEN	L800	732	712 17 29
COPENHAGEN	L900	832	712 17 30
COPENHAGEN	L1000	932	712 17 31
ATHENS	L700	632	712 17 33
ATHENS	L800	732	712 17 34
ATHENS	L900	832	712 17 35
ATHENS	L1000	932	712 17 36
DETROIT	L700	632	712 17 38
DETROIT	L800	732	712 17 39
DETROIT	L900	832	712 17 40
DETROIT	L1000	932	712 17 41
NEW YORK	L700	632	712 17 43
NEW YORK	L800	732	712 17 44
NEW YORK	L900	832	712 17 45
NEW YORK	L1000	932	712 17 46
OSLO	L700	632	712 17 48
OSLO	L800	732	712 17 49
OSLO	L900	832	712 17 50
OSLO	L1000	932	712 17 51
TOKYO	L700	633	712 19 96
TOKYO	L800	733	712 19 97
TOKYO	L900	833	712 19 98
TOKYO	L1000	933	712 19 99

VIENNA

COPENHAGEN

ATHENS

DETROIT

NEW YORK

OSLO

TOKYO

KOMPLETTA PAKET - VIENNA, COPENHAGEN & NEW YORK


Våra tre bäst säljande designen på duschrännor finns att köpa som färdiga paket. De innehåller **duschränna, utloppsdel med vattenlås** samt **galler**.



VIENNA



COPENHAGEN




NEW YORK

Typ	Längd	Design	RSK-nr
395-7	700	VIENNA	712 28 86
395-8	800	VIENNA	712 28 87
395-9	900	VIENNA	712 28 88
395-10	1000	VIENNA	712 28 89
395-7	700	COPENHAGEN	712 28 90
395-8	800	COPENHAGEN	712 28 91
395-9	900	COPENHAGEN	712 28 92
395-10	1000	COPENHAGEN	712 28 93
395-7	700	NEW YORK	712 28 94
395-8	800	NEW YORK	712 28 95
395-9	900	NEW YORK	712 28 96
395-10	1000	NEW YORK	712 28 97


Du kan alltid special-
beställa rännor hos
BLÜCHER efter önskad
mått, från 300-2000 mm.

Kontakta oss för mer
information!

Genomskärning BLÜCHER Drain TRIO



Genomskärning BLÜCHER Drain MULTI



Genomskärning WaterLine duschränna 395





BLÜCHER®

På BLÜCHER är vi specialister på framställning av avvattningsystem i rostfritt stål. Våra produkter tillmötesgår strängaste krav och specifikationer från professionella användare inom bland annat livsmedelsindustrin, kemisk industri, skeppsbyggeri och bostadsbyggande.

BLÜCHER® EuroPipe

BLÜCHER® Channel

BLÜCHER® Drain



KEEPING UP THE FLOW